

# MILTINA ELECTROLIT PLUS

---

Alimento dietético para usos médicos especiales.  
Para el tratamiento dietético de la diarrea.



**C.N. 161641.8**

295 Kcal por 100 g

50 g e (20 sobres de 2,5 g cada uno)

- Con edulcorantes

## **INDICACIONES:**

Miltina Electrolit Plus es una mezcla equilibrada de minerales, carbohidratos, fibras prebióticas y zinc indicado para rehidratación oral en caso de diarrea.

## **COMPOSICIÓN:**

**Ingredientes:** Dextrosa; maltodextrinas, cloruro sódico; citrato potásico; citrato sódico; fibras prebióticas: fructo-oligosacáridos, xilo-oligosacáridos; aroma de naranja; edulcorantes: acesulfamo K; citrato de zinc.

ANÁLISIS MEDIO		por 100 g	por 4 sobres	%DDR* por 4 sobres	Mmol /litro	% g por producto listo para el consumo
Valor energético	kJ	1254	125,4			
	kcal	295	29,5			
Hidratos de carbono	g	72,32	7,23			1,81
Azúcares	g	72,32	7,23			1,81
Citratos	g	7,92	0,792		10	0,2
Cloro	g	5,63	0,563	70	40	0,14
Sodio	g	4,61	0,461		50	0,11
Potasio	g	3,23	0,323	16	21	0,08
Fibra alimentaria	g	2,72	0,272			0,068
Zinc	g	0,15	0,015	150	0,6	0,004
Proteínas (Nx6,25)	g	trazas	trazas			trazas
Lípidos	g	trazas	trazas			trazas
Osmoralidad (mOsm/l)	g				200	

\*DDR: Dosis Diaria Recomendada

### **DOSIS**

Disolver el contenido en un sobre (2,5 g de producto) en 100 ml de agua.

En niños y adultos con deshidratación moderada, se recomienda tomar 100 ml de solución por Kg de peso corporal en las 4/6 primeras horas. Al finalizar este período de rehidratación rápida, y evaluación clínica del estado de hidratación del paciente, el médico estimará la dosis de mantenimiento más oportuna. El producto, una vez reconstituido, se debe administrar y conservar a temperatura ambiente.

### **PRECAUCIONES**

- No superar la dosis diaria recomendada.
- Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No debe ser utilizado como única fuente de alimento.
- Este producto no debe administrarse vía parenteral.
- Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- Este producto debe utilizarse bajo supervisión médica.
- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor (entre 15 y 25°C).
- Evitar el contacto con el agua.
- La fecha de caducidad se refiere al producto correctamente conservado en el envase sin abrir.
- N° Registro Sanitario: 26.008172/M-09090